



PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

LE GUIDE PAYSAGISTE

▶ MAISON

▶ JARDIN

▶ VOIRIE

ÉDITO

MAISON

JARDIN

VOIRIE

Spécialiste des mortiers techniques pour la voirie, des systèmes d'étanchéité, de collage et jointolement de carrelage, de pavés ou de dalles, PAREX vous apporte avec sa marque commerciale PAREXLANKO son expertise et son savoir-faire éprouvé pour vos réalisations d'aménagements d'extérieurs.

Du pourtour de la maison aux zones circulées, en passant par l'aménagement du jardin, la gamme PAREXLANKO vous accompagne dans tous vos chantiers, neufs ou d'entretien.

Vous êtes une entreprise paysagiste ou d'aménagement urbain, un architecte, ou simplement un particulier bricoleur ? Cette Documentation Paysagiste se veut un guide de choix et a été spécialement conçue pour vous apporter la solution à votre problématique.



PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

SOMMAIRE

Édito	3
Sommaire	5
Qui sommes-nous ?	6
PAREX, un expert sur 3 métiers	7

ZONE 1

MAISON

Rampes d'accès	10
Réparation de marches	10
Montage de murs	10
Protection et rénovation des revêtements extérieurs en béton	10
Surfaçage de balcons	10
Protection de surface	11
Pose de carrelage	11

ZONE 2

JARDIN

Barbecues	14
Piscines privatives	14
Bassins	14
Poteaux de clôture/ pergolas	14
Dalles terrasses	15
Allées drainantes	15
Allées pavées/carreaux épais	15

ZONE 3

VOIRIE

Nids de poule	18
Entourage de pieds d'arbre	18
Collage de bordures	18
Scellement de mobilier urbain (barrières, clôtures, boîtes à lettres)	18
Pavage de voirie circulée/entrée de résidence	19
Scellement de tampons	19

Qui sommes-nous ?

PAREX EN FRANCE

6
sites de production

2
plateformes logistiques

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

la marque commerciale de PAREX



Spécialiste des façades, de la pose du carrelage et des mortiers spéciaux depuis

40 ans

1 centre de R&D



700
collaborateurs



1 centre de formation certifié



PAREX DANS LE MONDE

UN LEADER MONDIAL DE LA CHIMIE DE SPÉCIALITÉS POUR LA CONSTRUCTION

72
sites de production

4 400
collaborateurs



2
centres de R&D

75 % CA
réalisé à l'international

Des marques locales fortes



AMÉRIQUES

Alaska
États-Unis
Brésil
Chili
Argentine
Uruguay
Paraguay

EUROPE

France
Belgique
Espagne
Royaume-Uni
Danemark

AFRIQUE

Maroc
Algérie

MOYEN-ORIENT

Turquie
Qatar

ASIE / OCÉANIE

Chine
Inde
Malaisie
Philippines
Thaïlande
Singapour
Australie

PAREX, un expert sur 3 métiers

FAÇADES

Imperméabiliser, isoler, protéger et décorer : pour assurer ces fonctions essentielles, la façade a toujours fait l'objet de l'attention conjointe des concepteurs du bâtiment, des fabricants de matériaux et des applicateurs.

PAREX, sous la marque commerciale PAREXLANKO, offre une gamme complète de solutions pour isoler, décorer ou restaurer les façades des bâtiments :

- enduits monocouches, enduits de parements, enduits d'étanchéité à l'air, sous-enduits pour le bâti neuf,
- enduits de restauration, chaux hydrauliques, revêtements décoratifs minéraux, mortiers de restauration de la pierre pour le bâti ancien,
- systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur,
- revêtements décoratifs organiques.



COLLES ET SOLS

PAREX développe des produits adaptés au métier de la pose du carrelage et de la préparation des sols, et apporte des solutions innovantes dans le domaine de l'isolation et l'étanchéité sous carrelage.

La gamme des produits PAREXLANKO répond aux besoins de chaque type d'ouvrage, de support et de nature de carrelage :

- préparation des supports,
- mortiers colles, colles en pâte,
- joints de carrelage,
- isolation phonique et étanchéité sous carrelage,
- colles décoration.



MORTIERS SPÉCIAUX


Pour répondre aux exigences techniques des chantiers du Gros Œuvre, de la Voirie et du Génie Civil, PAREX développe des solutions de référence pour :

- la construction neuve : adjuvantation des bétons, préparation des supports, montage, collage et jointoiement, scellement,
- l'entretien des ouvrages et du patrimoine : réparation, traitements anticorrosion, renforcement de structure,
- l'étanchéité et l'imperméabilisation des bâtiments et des ouvrages d'eau potable et d'assainissement.





MAISON



RAMPES D'ACCÈS

RÉPARATION DE MARCHES

MONTAGE DE MURS

PROTECTION ET RÉNOVATION
DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BÉTON

SURFAÇAGE DE BALCONS

PROTECTION DE SURFACE

POSE DE CARRELAGE



RAMPES D'ACCÈS

194 LANKO CHAPE EXPRESS

- ▶ Mortier de chape prêt à l'emploi, hautes performances
- ▶ Permet la réalisation de forme de pente ou de chape
- ▶ Pose adhérente ou en désolidarisé
- ▶ Réponse à la Loi sur l'Accessibilité



RÉPARATION DE MARCHES

770 LANKOREP FIN RAPIDE

- ▶ Mortier de réparation fin et rapide
- ▶ Réparation des surfaces de béton, épaufures, nids d'abeille, nez de marches, piliers, dalles, poteaux, voûtes, balcons, acrotères, corniches
- ▶ Épaisseur 2 à 70 mm par passe
- ▶ Recouvrable par peinture sous 24 h




MONTAGE DE MURS

151 MORTIER UNIVERSEL

- ▶ Travaux courants de maçonnerie
- ▶ Montage de parpaings et de briques
- ▶ Scellements courants

562 LANKOVIFS

- ▶ Mortier de montage et de jointoiment coloré (6 teintes)



PROTECTION ET RÉNOVATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BÉTON

LANKOSTONE RENOCOLOR

- ▶ Minéralisant coloré permettant de raviver la couleur des bétons poreux
- ▶ Renforce et imperméabilise la surface des bétons poreux
- ▶ Excellente tenue aux UV, aux intempéries et à la pollution atmosphérique
- ▶ Application ton sur ton
- ▶ Large gamme de couleurs (21 teintes)



SURFAÇAGE DE BALCONS

143 LANKOSOL

- ▶ Auto-nivelant pour des épaisseurs de 3 mm à 50 mm
- ▶ Peut être recouvert ou laissé nu
- ▶ Réalisation de pente possible (jusqu'à 2 %)
- ▶ Pompable
- ▶ Application en intérieur et extérieur

PROTECTION DE SURFACE

239 LANKO RESIST SOL MAT

- ▶ Protection des revêtements extérieurs contre l'eau, l'huile, les graisses, la pollution
- ▶ Limite les salissures et les taches : entretien facilité
- ▶ Ne modifie pas l'aspect de surface des revêtements
- ▶ Effet perlant grâce à ses propriétés d'anti-adhérence



JOINT DE CARRELAGE

547 PROLIJOINT RUSTIC

- ▶ Joint grande largeur de 6 à 50 mm
- ▶ Hydrofugé résistant à l'usure et au vieillissement
- ▶ 3 finitions possibles : lavée, broyée ou lissée



JOINT DE CARRELAGE

PERFECT COLOR

- ▶ Application et nettoyage plus faciles
- ▶ Excellente résistance à l'humidité
- ▶ Résiste aux agressions chimiques et mécaniques
- ▶ Finition lisse et fine

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ


- ▶ Étanchéité sous carrelage en bassins et plages de piscine
- ▶ Rapidité et facilité de mise en œuvre



COLLE À CARRELAGE

5021 PROLITERRASSE

- ▶ Colle hydrofugée pour une meilleure résistance aux infiltrations d'eau
- ▶ Temps ouvert allongé pour une filmification réduite
- ▶ Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- ▶ Résistance à l'écrasement des dalles très lourdes et très épaisses





JARDIN



BARBECUES

PISCINES PRIVATES

BASSINS

POTEAUX DE CLÔTURE/PERGOLAS

DALLES TERRASSES

ALLÉES DRAINANTES

ALLÉES PAVÉES/CARREAUX ÉPAIS

BARBECUES

156 MORTIER FEU

- ▶ Montage de barbecues, foyers ouverts ou fermés
- ▶ Résistance jusqu'à 1 000°C



PISCINES PRIVATIVES

221 LANKOIMPER

- ▶ Bassins et piscines privées
- ▶ Application directe sur maçonneries même enterrées
- ▶ Peut rester nu



POTEAUX DE CLÔTURE/ PERGOLAS

724 LANKO EASYSCEL

- ▶ Micro-béton sans malaxage
- ▶ Scellement rapide d'éléments verticaux



BASSINS

221 LANKOIMPER

- ▶ Bassins et piscines privées
- ▶ Application directe sur maçonneries même enterrées
- ▶ Peut rester nu



DALLES TERRASSES

154 BÉTON UNIVERSEL

- ▶ Travaux courants de bétonnage
- ▶ Décoffrable à 24 h à 20°C
- ▶ Dosage en liant 300 kg/m³



ALLÉES DRAINANTES


723 LANKOPOXY


- ▶ Liant époxydique pour confection de mortiers drainants
- ▶ Sans solvant




ALLÉES PAVÉES/ CARREAUX ÉPAIS

- ▶ Joints de terrasse (pierres naturelles) : joints larges
- ▶ Joints de terrasse (pavés béton) : joints sable polymère





VOIRIE

A photograph of a modern building's exterior. The building features a dark brown upper section and a large, light-colored wood-paneled section. A concrete walkway leads to a recessed entrance area. To the left, there is a wooden deck with a green artificial grass strip. Two small colored squares (blue and red) are overlaid on the wood paneling.

NIDS DE POULE

ENTOURAGE DE PIEDS D'ARBRE

COLLAGE DE BORDURES

SCELLEMENT DE MOBILIER URBAIN

PAVAGE DE VOIRIE CIRCULÉE/ENTRÉE DE RÉSIDENCE

SCELLEMENT DE TAMPONS



NIDS DE POULE

719 LANKOROAD BITUME NOIR/ROUGE


- ▶ Remise en service immédiate
- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Existe en noir et en rouge



ENTOURAGE DE PIEDS D'ARBRE

723 LANKOPOXY

- ▶ Liant époxydique pour confection de mortiers drainants
- ▶ Sans solvant



COLLAGE DE BORDURES

717 LANKOROAD BORDURES

- ▶ Haute adhérence sur béton et enrobés
- ▶ Durcissement rapide



SCÈLEMENT DE MOBILIER URBAIN (BARRIÈRES, CLÔTURES, BOÎTES À LETTRES)

157 BÉTON RAPIDE

- ▶ Micro-béton à malaxer
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Scellement de mobilier urbain sous contraintes mécaniques, chimiques etc..



PAVAGE DE VOIRIE CIRCULÉE/ ENTRÉE DE RÉSIDENCE

710 LANKOSTONE POSE

- ▶ Mortier de pose de pavés et de dalles, pour des épaisseurs inférieures à 3 cm
- ▶ Circulable

711 LANKOSTONE POSE MB

- ▶ Micro-béton de pose de pavés et de dalles, pour des épaisseurs supérieures à 3 cm
- ▶ Circulable

715 LANKOSTONE JOINT

- ▶ Mortier de jointoiement de pavés et de dalles
- ▶ Circulable
- ▶ Existe en gris et peut être teinté



SCELLEMENT DE TAMPONS

714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK

- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Remise en service en 1 heure (T4 T5 à 20°C)
- ▶ Couleur noire adaptée aux travaux de voirie

718 LANKOROAD BLACK TT

- ▶ Fibré
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Remise en service en 1 heure (T4 T5 à 20°C)
- ▶ Couleur noire adaptée aux travaux de voirie

713 LANKOROAD HIVER

- ▶ Spécial basses températures
- ▶ Durcissement très rapide



Renseignements Techniques

Téléphone

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

0 826 08 68 79 Service 0,15 € / appel
+ prix appel

Commandes Libre-Service

Téléphone

0 826 08 30 30 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

0 826 08 30 35 Service 0,15 € / appel
+ prix appel

Service Clients

0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min
+ prix appel



PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

ParexGroup S.A. – 19 Place de la Résistance – CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux cedex Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com   YouTube

PAREX
Building expertise, together*