

**PAREXLANKO**

## **PARLUMIÈRE FIN BLANCO**

**RÉVÉLATEUR DES BÂTISSSES DE CARACTÈRE DU SUD-OUEST**



**PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.**





## PARLUMIÈRE FIN BLANCO

### L'ENDUIT DE PAREMENT À LA CHAUX, LE PLUS BLANC DU MARCHÉ

La solution n°1 de finition et de rejointoiment pour **rénover, entretenir et sublimer les façades anciennes**. L'objectif : révéler le caractère des bâtisses dont nous sommes si fiers.


Des caractéristiques qui font toute la différence :

- ✓ Finition à la chaux **la plus blanche du marché**
- ✓ Forte teneur en **chaux aérienne**
- ✓ Bas module **d'élasticité**
- ✓ Double application : projection **manuelle ou mécanique**
- ✓ Faible consommation : **1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm**
- ✓ Mise en œuvre en système complet avec le sous-enduit **PARLUMIÈRE CLAIR**

### Coup d'éclat garanti sur vos chantiers !

#### LE PETIT EN PLUS

Un duo PARLUMIÈRE CLAIR + PARLUMIÈRE FIN BLANCO respectueux des supports anciens. PARLUMIÈRE FIN BLANCO est non seulement, labellisé « **Excell Plus Gold** », mais aussi classé A+. PARLUMIÈRE CLAIR a été évalué favorablement par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques dans le cadre de travaux de recherche du Cercle des Partenaires du Patrimoine.



### UNE APPLICATION EN SYSTÈME POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL !

L'enduit de parement PARLUMIÈRE FIN BLANCO s'applique en système avec le sous-enduit PARLUMIÈRE CLAIR

- 1 PARLUMIÈRE CLAIR pour restaurer (Séchage en 3 jours pour 10 mm de corps d'enduit)
- 2 PARLUMIÈRE FIN BLANCO pour sublimer


#### FOCUS SUR PARLUMIÈRE CLAIR

- ✓ Très souple : bas module d'élasticité
- ✓ Forte teneur en **chaux aérienne**
- ✓ Faible consommation de produit pour un résultat optimal
- ✓ Réduction des **délais** de séchage
- ✓ Possibilité d'application sur terre crue
- ✓ Polyvalent : tous supports y compris les plus fragiles
- ✓ Projection manuelle ou mécanique




#### LE SAVIEZ-VOUS ?


PARLUMIÈRE FIN BLANCO offre un **large panel d'aspects de finitions possibles\*** selon les envies de vos clients :




Finition Epongé



Finition Gratté fin



Finition Feutré



Finition Taloché fin

**Révélez le caractère de votre savoir-faire !**

\* Les teintes des finitions reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

Service Clients

**0 826 08 20 20**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Renseignements Techniques

**0 826 08 68 78**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**NOUVEAU !**

[parextech@parexlanko.com](mailto:parextech@parexlanko.com)



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

PAREXGROUP S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : (33) 01 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

