



PAREXLANKO

Le
**Club
100%**

**LA SELECTION PRODUITS
100% ARTISANS.**

BUILDING TRUST





100% ARTISANS. 100% VOUS

Avec le Club 100%

vosre fidélité est récompensée !

Chez PAREXLANKO, nous savons que votre engagement et votre expertise sont au cœur de la réussite de vos projets. C'est pourquoi nous avons créé «Le Club 100%», un programme de fidélité spécialement conçu pour vous, les artisans du bâtiment.

Parce que chaque chantier mérite le meilleur, nous valorisons vos achats de produits PAREXLANKO en vous offrant bien plus que des points : des contenus enrichissants et des outils pensés pour vous faciliter la vie.

Profitez de 100% d'avantages
En vous inscrivant **gratuitement !**

Pour cela rien de plus simple :
connectez-vous sur votre site
www.leclubparexlanko.fr

- ▶ Cumulez des points à chaque achat
- ▶ Gagnez des cadeaux
- ▶ Bonus exclusifs sur les produits 100% Artisans
- ▶ Des avantages toute l'année
- ▶ Inscription gratuite et rapide



Un programme 100% plaisir
avec notre boutique

Convertissez vos points et profitez d'une riche sélection incluant **des cadeaux et des expériences, des articles professionnels**, ainsi que la possibilité de **soutenir des associations** en offrant vos points.



Avec plus de 3500 produits et des milliers d'options, vous trouverez forcément votre bonheur !

Rejoignez le Club 100%



- ▶ Vous êtes localisé en France Métropolitaine
- ▶ Vous avez une entreprise de maximum 5 salariés
- ▶ Vous avez un siret

et envoyez vos factures ici :



TRAVAUX DE MAÇONNERIE

SOLUTIONS POLYVALENTES POUR LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET BETON

■ ADJUVANTS, ADDITIFS

LANKOGEL ▶ Accélérateur de durcissement et antigel pour bétonnage [VOIR LE PRODUIT](#)

751 LANKO LATEX ▶ Résine d'accrochage pour mortiers et bétons [VOIR LE PRODUIT](#)

744 ONDICURE ▶ Produit de cure pour protéger les bétons et mortiers [VOIR LE PRODUIT](#)

■ RÉPARATION ET SCÈLEMENT

151 MORTIER UNIVERSEL ▶ Mortier prêt à gâcher pour montage de parpaings et briques [VOIR LE PRODUIT](#)

153 LANKOCOUV ▶ Mortier bâtard pour couverture et maçonnerie [VOIR LE PRODUIT](#)

724 LANKO EASYSCÈL ▶ Micro-béton sans malaxage pour scellement rapide [VOIR LE PRODUIT](#)

710 LANKOSTONE POSE ▶ Mortier pour pavage et chape de voirie [VOIR LE PRODUIT](#)

154/1540 BETON UNIVERSEL ▶ Béton prêt à gâcher pour divers travaux de bétonnage [VOIR LE PRODUIT](#)

155 MORTIER RAPIDE ▶ Mortier pour réparations et scellements rapides [VOIR LE PRODUIT](#)

770 LANKOREP FIN RAPIDE ▶ Mortier de réparation fibré à retrait compensé [VOIR LE PRODUIT](#)

782 BETON AUTOPLAÇANT ▶ Béton multi-usages hautes performances **NOUVEAUTÉ** [VOIR LE PRODUIT](#)

■ MASTICS DE CALFEUTREMENT, REBOUCHAGE ET JOINTOIEMENT

536 COL'EXTREME ▶ Mastic polymère haute performance [VOIR LE PRODUIT](#)

642 & 643 SILICONE BATI ▶ Mastic silicone [VOIR LE PRODUIT](#)

650 MASTIC RÉPARATION ENDUIT ▶ Mastic acrylique texturé pour façades [VOIR LE PRODUIT](#)

■ IMPERMEABILISATION DES FONDATIONS

221 LANKO IMPER ▶ Mortier d'imperméabilisation pour bassins et murs enterrés [VOIR LE PRODUIT](#)

222 LANKOFUGEANT ▶ Mortier mince d'imperméabilisation pour maçonneries et bétons [VOIR LE PRODUIT](#)

203 LANKOBLACK PATEUX ▶ Enduit bitumineux pour étanchéité et collage [VOIR LE PRODUIT](#)

TRAVAUX DE FACADES

POUR LA RENOVATION, LA PROTECTION ET LA FINITION DES FAÇADES

■ ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

FIXOPIERRE ▶ Résine pour régulation de porosité et amélioration de l'adhérence [VOIR LE PRODUIT](#)

PAREXAL ▶ Enduit de restauration à la chaux pour maçonneries anciennes [VOIR LE PRODUIT](#)

PARINTER RENO ▶ Sous-enduit d'interposition pour rénovation rapide [VOIR LE PRODUIT](#)

PARLUMIERE CLAIR ▶ Sous-enduit à la chaux pour murs anciens [VOIR LE PRODUIT](#)

PARLUMIERE FIN ▶ Enduit de finition à la chaux pour façades anciennes [VOIR LE PRODUIT](#)

PARLUMIERE FIN BLANCO ▶ Finition blanche à la chaux pour murs anciens [VOIR LE PRODUIT](#)

PARLUMIERE MOYEN ▶ Finition à la chaux, grain moyen pour murs anciens [VOIR LE PRODUIT](#)

TRADIREX ▶ Corps d'enduit traditionnel pour façades neuves ou anciennes [VOIR LE PRODUIT](#)

PAREXI PLUS ▶ Enduit monocouche semi-allégé manuel pour l'imperméabilisation et la décoration des façades **NOUVEAUTÉ** [VOIR LE PRODUIT](#)

TRAVAUX DE CARRELAGE

SOLUTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS, LA POSE DE CARRELAGE ET LES FINITIONS

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

165 PROLI PRIM UNIVERSEL ▶ Primaire polyvalent [VOIR LE PRODUIT](#)

184 SOLFIBRE ▶ Ragréage fibré pour sols intérieurs [VOIR LE PRODUIT](#)

143 LANKOSOL ▶ Ragréage forte épaisseur [VOIR LE PRODUIT](#)

193 LANKO CHAPE ▶ Mortier de chape semi-rapide [VOIR LE PRODUIT](#)

194 LANKO CHAPE EXPRESS ▶ Mortier de chape rapide [VOIR LE PRODUIT](#)

■ ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

598 PROLI IMPER ▶ Système d'étanchéité sous carrelage [VOIR LE PRODUIT](#)

KIT ÉTANCHÉITÉ SDB ▶ Kit complet pour douche à l'italienne [VOIR LE PRODUIT](#)

■ POSE DE CARRELAGE

5021 PROLITERRASSE ▶ Mortier-colle amélioré terrasses & sols extérieurs [VOIR LE PRODUIT](#)

5024 PROLIDAL MAX ▶ Mortier-colle polyvalent double consistance [VOIR LE PRODUIT](#)

577 PROLI SOUPLE ECO² ▶ Mortier-colle fibré hautes performances bas carbone [VOIR LE PRODUIT](#)

■ JOINTS ET FINITIONS

5056 PROLIJOINT DESIGN ▶ Joint de carrelage déco [VOIR LE PRODUIT](#)

547 PROLIJOINT RUSTIC ▶ Joint grande largeur spécial extérieur [VOIR LE PRODUIT](#)

560 PERFECT COLOR DESIGN ▶ Joint coloré décoratif [VOIR LE PRODUIT](#)

630 SILICONE DESIGN ▶ Mastic silicone neutre multi-supports [VOIR LE PRODUIT](#)

ENTRETIEN ET PROTECTION DE LA MAISON

SOLUTIONS POUR PROTÉGER ET ENTREtenir LES FAÇADES ET LES SURFACES

238 LANKO RESIST HYDRO ▶ Hydrofuge pour murs et façades [VOIR LE PRODUIT](#)

241 LANKO RESIST DURCISSEUR ▶ Durcisseur pour sols et murs en béton [VOIR LE PRODUIT](#)

248 LANKO NET POLLUTION NETTOYANT ▶ Nettoyant anti-pollution pour façades et sols [VOIR LE PRODUIT](#)

251 LANKONET VERT ▶ Traitement contre les algues et verdissures [VOIR LE PRODUIT](#)

253 LANKO DESACTIVANT ▶ Désactivant pour béton décoratif (gravier lavé) [VOIR LE PRODUIT](#)

1 LANKOGEL

ADJUVANTS, ADDITIFS

ACCÉLÉRATEUR DE DURCISSEMENT & ANTIGEL

Avantages

- Accélère le durcissement : permet un décoffrage rapide et améliore la prise à basse température
- Protection contre le gel : protège les bétons jusqu'à -10°C
- Résistance mécanique améliorée : augmente la résistance des bétons de +30%
- Sans chlore : sécurise l'utilisation sur tous types de supports
- Polyvalent : utilisable pour tous types de bétonnage, y compris les bétons précontraints et les bétons armés

Conditionnement : dose de 290 ml
Couleur : jaune



3 744 ONDICURE

ADJUVANTS, ADDITIFS

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE

Avantages

- Prévention de fissuration : limite les risques de fissuration et de faïençage
- Protection efficace : protège les mortiers et bétons frais de la dessiccation
- Polyvalent : s'applique sur surfaces verticales et horizontales, en intérieur et extérieur
- Facile à utiliser : aide à maintenir l'hydratation du béton, même en conditions difficiles (soleil, vent)

Conditionnement : bidons de 20 l
Couleur : blanc



2 751 LANKO LATEX

ADJUVANTS, ADDITIFS

RÉSINE D'ACCROCHAGE POUR MORTIERS ET BÉTONS

Avantages

- Améliore l'adhérence : parfait pour l'application sur supports lisses et rugueux
- Renforce la résistance : améliore la résistance à la traction, à l'abrasion, aux huiles, graisses et acides dilués
- Polyvalent : idéal pour des ouvrages en contact avec l'eau ou en milieu maritime
- Facilite la mise en œuvre : simplifie l'exécution des mortiers et bétons

Conditionnement : bidons de 5 et 20 l
Couleur : blanc laiteux



4 151 MORTIER UNIVERSEL

RÉPARATION ET SCELLEMENT

MORTIER PRÊT À GÂCHER, PRODUIT À IMPACT (103G/CO2 PAR KG)

Avantages

- Prêt à gâcher : facile à utiliser, prêt à l'emploi
- Bas carbone : réduction de 36 % des émissions de CO₂
- Polyvalent : idéal pour divers travaux courants de maçonnerie
- Conforme aux normes : conforme au DTU 20.1 pour montage de parpaings et briques et à la norme EN 998-2

Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris



5 153 LANKOCOUV

RÉPARATION ET SCELLEMENT

MORTIER BÂTARD À LA CHAUX HYDROFUGÉ POUR COUVERTURE ET MAÇONNERIE

Avantages

- Polyvalence : utilisable en neuf ou en rénovation
- Hydrofugé : résistant à l'humidité pour une durabilité accrue
- Facile à utiliser : prêt à gâcher, simple à appliquer
- Coloris disponibles : blanc cassé et gris clair pour une finition adaptée

Conditionnement : sac 25 kg
Couleurs : gris, blanc cassé



6 724 LANKO EASYSCEL

RÉPARATION ET SCELLEMENT

MICRO-BÉTON SANS MALAXAGE

Avantages

- Pratique : pas de malaxage, application directe dans la réservation
- Durcissement rapide : prêt en 10 minutes à +20°C
- Facile d'emploi : versez la poudre, ajoutez de l'eau, et c'est prêt
- Résistant : résistant à l'humidité pour des installations durables

Conditionnement : sac 20 kg
Couleur : gris



7 710 LANKOSTONE POSE

RÉPARATION ET SCELLEMENT

MORTIER DE CHAPE HAUTE RÉSISTANCE, PRODUIT À IMPACT (0,160G/CO2 PAR KG)

Avantages

- Facile à utiliser : confort de pose de 10 à 150 mm
- Résistant : tenue aux cycles gel/dégel et sels de déverglaçage
- Polyvalent : intérieur & extérieur, peu rester nu, réparation béton, même en zone très sollicitées (résiste au trafic en voirie)

Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris



1 154/1540 BÉTON UNIVERSEL

RÉPARATION ET SCÈLEMENT

BÉTON MULTI-USAGES

Avantages

- Polyvalent : convient à tous travaux courants de bétonnage
 - Prêt à gâcher : facile à utiliser, sans préparation complexe
 - Classe C20/25 : résistance standard pour des applications durables
- Sac sans film plastique, réduction de 70 % de matière fossile

Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris



3 770 LANKOREP FIN RAPIDE

RÉPARATION ET SCÈLEMENT

MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ À RETRAIT COMPENSÉ

Avantages

- Réparation rapide : appliquez de 2 à 70 mm par passe, recouvrable par peinture sous 24 h
- Fin et précis : idéal pour les épaufrures, nids d'abeilles et réparations de petites surfaces
- Polyvalent : utilisable sur poutres, dalles, poteaux, corniches, balcons, et plus
- Haute performance : retrait compensé, conforme à la norme NF « Produits de Réparation »

Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris clair



2 155 MORTIER RAPIDE

RÉPARATION ET SCÈLEMENT

MORTIER À MAÇONNER PRÊT À GÂCHER

Avantages

- Rapide : parfait pour les réparations urgentes et les scellements rapides
- Prêt à gâcher : facile à utiliser, sans préparation complexe
- Adapté aux conditions froides : idéal pour les travaux par temps froid
- Polyvalent : utilisable pour une variété de travaux de maçonnerie

Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris



4 782 BÉTON AUTOPLACANT

RÉPARATION ET SCÈLEMENT

BÉTON MULTI-USAGES HAUTES PERFORMANCES

Avantages

- Polyvalent : pour applications en neuf ou rénovation, en génie civil et bâtiment
- Prêt à gâcher : mise en place facile, coulable sans vibration
- Performant : classe C40/50, NF EN 206, NF EN 1504-3 (classe R4)
- Retrait limité, faible chaleur d'hydratation (exothermie < +60°C sur 1m d'ép.)

Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris



5 536 COL'EXTREME

MASTICS DE CALFEUTREMENT, REBOUCHAGE ET JOINTOIEMENT

MASTIC POLYMÈRE HAUTE PERFORMANCE

Avantages

- Collage haute performance : excellente adhérence sur supports humides et poreux, sans primaire
- Large plage de température : tenue en température de -40°C à +90°C
- Excellente résistance : résistance aux U.V. et intempéries, ne tache pas les supports
- Rapide : sec au toucher en 15-20 minutes et polymérisation complète en 24 h

Conditionnement : cartouche de 290 ml
Couleurs : blanc, gris, noir, translucide



7 650 MASTIC REPARATION ENDUIT

MASTICS DE CALFEUTREMENT, REBOUCHAGE ET JOINTOIEMENT

MASTIC ACRYLIQUE TEXTURÉ POUR RÉPARATIONS DE FAÇADES

Avantages

- Facile à appliquer : texture granuleuse qui s'adapte parfaitement aux façades en enduit gratté et peint
- Peut être peint : compatible avec toutes les finitions pour une intégration parfaite
- Excellente résistance : bonne résistance aux U.V. et aux conditions extérieures
- Adapté à l'extérieur : idéal pour les réparations murales extérieures, avec une large plage de températures d'application

Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleurs : blanc, pierre, sable



6 642 & 643 SILICONE BATI

MASTICS DE CALFEUTREMENT, REBOUCHAGE ET JOINTOIEMENT

MASTIC SILICONE NEUTRE

Avantages

- Excellente adhérence : pas besoin de primaire sur la plupart des supports (béton, alu, verre)
- Haute résistance : résistance aux U.V., oxydation, ozone, et brouillard salin
- Performance thermique : tenue en température de -50°C à +150°C
- Flexible : allongement à la rupture de 320 % pour une élasticité optimale
- Labels SNJF : façade et vitrage

Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleurs : 642 : translucide
643 : blanc, gris, pierre



1 203 LANKOBLACK PATEUX +

IMPERMEABILISATION
DES FONDATIONS

ENDUIT BITUMINEUX
D'IMPERMÉABILISATION
PÂTEUX & COLLAGE
D'ISOLANTS



Avantages

- Crée une barrière imperméable durable
- Convient pour imperméabiliser et coller les isolants
- Phase aqueuse : sans solvante : sans solvante : sans solvant
- Bonne adhérence sur de nombreux supports du bâtiment

Conditionnement : seau de 25 kg

Couleur : noir

2 221 LANKO IMPER

IMPERMEABILISATION
ET PROTECTION

MORTIER
D'IMPERMÉABILISATION
ET DE PROTECTION



Avantages

- Application directe sur maçonneries, même enterrées
- Réalisation d'arase étanche
- Conformité aux Listes Positives pour l'eau potable

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : gris

3 222 LANKOFUGEANT

IMPERMEABILISATION

MORTIER MINCE
D'IMPERMÉABILISATION



Avantages

- Application directe sur blocs en béton et briques
- Polyvalent : convient pour des applications intérieures et extérieures
- Haute résistance à la pression
- Conforme à la norme NF EN 1504-2

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : gris



1 FIXOPIERRE

ENDUITS DE RESTAURATION
ET DE FINITION

RÉSINE POLYVALENTE POUR
GOBETIS D'ACCROCHAGE,
BARBOTINE ET BOUCHE-
PORES



Avantages

- Polyvalence : convient à différents supports et applications (maçonneries neuves et anciennes)
- Améliore l'adhérence des enduits de façade
- Souplesse et respiration : plus souple et respirant qu'un latex classique
- Facilité d'utilisation : liquide prêt à diluer, simple à appliquer

Conditionnement : bidons de 5 l et 20 l

Couleur : blanc laiteux

3 PARINTER RENOVATION

ENDUITS DE RESTAURATION
ET DE FINITION

SOUS-ENDUIT
D'INTERPOSITION À LA
CHAUX



Avantages

- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et faible épaisseur
- Excellente adhérence : sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions : pour répondre aux besoins esthétiques
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou à la machine

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : selon finition

2 PAREXAL

ENDUITS DE RESTAURATION
ET DE FINITION

ENDUIT DE RESTAURATION À
LA CHAUX



Avantages

- Respect des supports anciens : forte teneur en chaux pour préserver l'intégrité des structures anciennes
- Souplesse et perméabilité : bas module d'élasticité et haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Épaisseur variable : applicable de 10 mm à 5 cm
- Facilité d'application : application manuelle ou machine, avec un enduit fini possible dans la journée grâce à une mise en œuvre rapide

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : selon teinte

4 PARLUMIERE CLAIR

ENDUITS DE RESTAURATION
ET DE FINITION

SOUS-ENDUIT DE
RESTAURATION À LA CHAUX,
BLANC, POUR MURS ANCIENS



Avantages

- Souplesse exceptionnelle : bas module d'élasticité et forte teneur en chaux aérienne
- Faible consommation : permet des applications économiques
- Réduction des délais de séchage : accélère le processus de séchage
- Polyvalence : s'applique aussi bien sur terre crue que sur autres supports
- Facilité d'application : peut être appliqué manuellement ou mécaniquement

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : blanc naturel



1 PARLUMIÈRE FIN

ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

ENDUIT DE FINITION DE RESTAURATION À LA CHAUX, COLORÉ, GRAIN FIN, POUR MURS ANCIENS



Avantages

- Compatibilité parfaite : s'harmonise parfaitement avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Haute teneur en chaux aérienne : pour une grande souplesse et performance
- Bas module d'élasticité : adapté aux supports anciens
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou mécaniquement

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : selon teinte

3 PARLUMIÈRE MOYEN

ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

ENDUIT DE FINITION DE RESTAURATION À LA CHAUX, COLORÉ, GRAIN MOYEN, POUR MURS ANCIENS



Avantages

- Compatibilité parfaite : s'harmonise idéalement avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Haute teneur en chaux aérienne : pour une souplesse et performance accrues
- Bas module d'élasticité : adapté aux supports anciens
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou mécaniquement
- Finition personnalisable : plusieurs aspects disponibles (coupé, gratté, brossé, taloché) et possibilité d'ajout de sable ou terres naturelles pour personnalisation

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : selon teinte

2 PARLUMIÈRE FIN BLANCO

ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

ENDUIT DE FINITION À LA CHAUX BLANC, GRAIN FIN, POUR MURS ANCIENS



Avantages

- Blanc et lumineux : apporte une finition claire et brillante
- Compatibilité parfaite : s'harmonise idéalement avec **PARLUMIÈRE CLAIR**
- Haute teneur en chaux aérienne : pour une souplesse et performance accrues
- Bas module d'élasticité : adapté aux supports anciens
- Facilité d'application : appliqué manuellement ou mécaniquement

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : blanc

4 TRADIREX

ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

SOUS-ENDUIT TRADITIONNEL



Avantages

- Corps d'enduit traditionnel à la chaux aérienne, gris, pour façade
- Neuf ou rénovation : adapté aux façades neuves ou anciennes
- Application manuelle ou mécanique
- Idéal pour recevoir des enduits de parement

Conditionnement : sac 25 kg

Couleur : gris

5 PAREXI PLUS

ENDUITS DE RESTAURATION ET DE FINITION

ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ MANUEL POUR L'IMPERMÉABILISATION ET LA DÉCORATION DES FAÇADES



Avantages

- Spécial application manuelle
- Finitions variées : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché, lissé truelle
- Convient en parois enterrées
- Résistant aux bords de mer

Conditionnement : sac 25 kg

Couleurs : nuancier 96 teintes



1 165 PROLIPRIM UNIVERSEL

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRE POLYVALENT

Avantages

- Polyvalent tous supports
- Compatible avec la chape anhydrite/plâtre
- Blanc à l'application, translucide après séchage
- Prêt à l'emploi



Conditionnement : bidons de 2, 5 et 20 l
Couleur : blanc à l'application, translucide au séchage

3 143 LANKOSOL

PRÉPARATION DES SUPPORTS

RAGRÉAGE FORTE ÉPAISSEUR POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Avantages

- Spécial extérieur
- Applicable de 3 à 40 mm et jusque 50 mm avec ajout de sable
- Autonivelant : Mise en œuvre facile
- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Peut rester nu/peut être peint
- Pompable



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris

2 184 SOLFIBRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

RAGRÉAGE FIBRÉ POUR SOLS INTÉRIEURS CLASSÉS P3

Avantages

- Fibré : spécial rénovation sur supports bois et déformables
- Durcissement rapide : recouvrable dès 8 h par un carrelage
- Applicable de 3 à 30 mm d'épaisseur
- Compatible avec tous types de planchers chauffants
- Pompable



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris

4 193 LANKO CHAPE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MORTIER DE CHAPE PRÊT À L'EMPLOI SEMI-RAPIDE CLASSÉ P4/P4S

Avantages

- Pose de carrelage dès 24 h
- Ouverture au trafic lourd dès 48 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente : douches à l'italienne, terrasses, balcons...
- Pompable
- Sous Avis technique CSTB



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris

5 194 LANKO CHAPE EXPRESS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

MORTIER DE CHAPE PRÊT À L'EMPLOI RAPIDE CLASSÉ P4/P4S

Avantages

- Pose de carrelage dès 4 h
- Ouverture au trafic lourd dès 12 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente : douches à l'italienne, terrasses, balcons...
- Pompable
- Sous Avis technique CSTB



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris



1 598 PROLI IMPER

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

Avantages

- Séchage rapide : pose du carrelage possible 1h30 après application
- Prêt à l'emploi : facile à utiliser, pas besoin de préparation complexe
- Système complet : idéal pour douches, sols et murs des locaux humides (privatifs et collectifs)
- Polyvalence : convient aux supports neufs et en rénovation, avec ou sans plancher chauffant
- Performance élevée : excellente étanchéité dans des locaux P3E3, P3E2, et P4SE3



Conditionnement : seau 16 et 7 kg
Couleur : gris

2 KIT ÉTANCHÉITÉ SDB

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

KIT COMPLET POUR L'ÉTANCHÉITÉ DE DOUCHES À L'ITALIENNE

Avantages

- Prêt à l'emploi : facilité d'utilisation sans préparation complexe
- Séchage rapide : pose du carrelage 1h30 après application de la 2^e couche
- Polyvalent : convient pour douches à l'italienne, salles de bain, et zones humides
- Complet : kit avec tout le nécessaire (produit d'étanchéité et bande **PROTECTBAND**)
- Excellente performance : application simple, temps de séchage court (30 à 60 min entre les couches)



Conditionnement : kit étanchéité 8 m²

3 5021 PROLITERRASSE

POSE DE CARRELAGE

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ POUR TERRASSES ET SOLS EXTÉRIEURS

Avantages

- Polyvalence : adapté pour terrasses et grands formats (jusqu'à 8100 cm²)
- Résistance : résiste à l'écrasement, cycles gel/dégel, eau et chaleur
- Application simplifiée : temps d'ajustabilité de 20 min, double encollage possible



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris, beige

4 5024 PROLIDAL MAX

POSE DE CARRELAGE

MORTIER-COLLE POLYVALENT À DOUBLE CONSISTANCE

Avantages

- Rénovation facile : pas besoin de primaire sur ancien carrelage ou peinture poncée
- Double consistance : choix entre normale ou fluide selon les besoins
- Temps ouvert allongé : 30 minutes pour plus de flexibilité
- Simple encollage : jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide



Conditionnement : sac 25 kg
Couleur : gris, blanc

5 577 PROLI SOUPLE ECO2

POSE DE CARRELAGE

MORTIER-COLLE FIBRÉ À HAUTES PERFORMANCES ET BAS CARBONE

Avantages

- Bas carbone : -50 % d'émissions de CO₂ en phase de production par rapport à un mortier-colle de même catégorie (C2S1)
- Déformabilité : fibré pour une meilleure déformabilité et performance
- Double consistance : consistance normale ou fluide pour une application flexible
- Facilité d'application : temps d'ajustabilité de 20 min et mise en circulation en 24 h
- Sans ciment Portland



Conditionnement : sac de 25 kg
Couleur : gris



1 5056 PROLIJOINT DESIGN

JOINTS ET FINITIONS

JOINT DE CARRELAGE DÉCO

Avantages

- Souplesse : adapté aux supports déformables (planchers chauffants, bois, façades)
- Résistance : faible retrait, abrasion réduite, hydrofugé
- Rapidité : mise en circulation piétonne dès 16 h
- Décoratif : 27 teintes disponibles pour une finition homogène



Conditionnement : boîte de 2,5 et 5 kg
Couleurs : 27 couleurs tendance

3 560 PERFECT COLOR DESIGN

JOINTS ET FINITIONS

COLLE ET JOINT ÉPOXY DESIGN

Avantages

- Polyvalent : s'applique en murs et sols, intérieur et extérieur
- Très facile à appliquer et à nettoyer
- Hautes performances chimiques et mécaniques



Conditionnement : kit de 2 kg, 5 kg
Couleurs : 12 couleurs

2 547 PROLIJOINT RUSTIC

JOINTS ET FINITIONS

JOINT DE CARRELAGE GRANDE LARGEUR SPÉCIAL EXTÉRIEUR.

Avantages

- Grande largeur de joint : convient pour des joints de 6 à 50 mm
- Finitions personnalisables : éponge, brossée ou lissée selon l'effet souhaité
- Hydrofugé : réduit l'absorption d'eau pour une durabilité accrue
- Résistance à l'abrasion : haute performance pour une utilisation extérieure longue durée



Conditionnement : sac de 25 kg
Couleurs : gris, beige, pierre, rosé, argile, granit

4 630 SILICONE DESIGN

JOINTS ET FINITIONS

MASTIC SILICONE NEUTRE MULTI-SUPPORTS

Avantages

- Polyvalent : convient à de nombreux supports (carrelage, menuiseries, vitrage, maçonnerie)
- Bonne résistance : excellente résistance aux moisissures et aux UV
- Sans odeur : application agréable sans odeur désagréable
- Large choix de couleurs : disponible en plusieurs teintes pour s'adapter à tous les styles
- Excellente élasticité : allongement à la rupture > 300 % pour une étanchéité durable



Conditionnement : cartouche de 300 ml
Couleurs : 12 couleurs



ENTRETIEN ET PROTECTION DE LA MAISON

LA SÉLECTION
100%
ARTISANS



1 238 LANKO RESIST HYDRO

HYDROFUGE POUR FAÇADES, SOLS ET TOITURES



Avantages

- Protège durablement de l'eau, des salissures et du gel
- Invisible : ne modifie pas l'aspect des supports
- Application possible sur enduit « frais »
- Laisse respirer le support
- Facile à appliquer : pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression
- Résiste aux UV et aux agressions atmosphériques

Conditionnement : bidons de 2, 5 et 20 l
Couleur : blanc laiteux

3 248 LANKO NET POLLUTION

NETTOYANT-DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES



Avantages

- Prêt à l'emploi,
- Action rapide : dissout salissures, suies et résidus de combustion
- Application : brosse, rouleau, pulvérisateur ou pistolet airless
- Facile à rincer : produit miscible à l'eau
- Sans phosphate ni solvant organique

Conditionnement : bidons de 5 et 20 l
Couleur : brun

2 241 LANKO RESIST DURCISSEUR

DURCISSEUR DE SURFACE POUR SOLS ET MURS



Avantages

- Durcit les matériaux farinants ou fragiles
- Réduit la porosité et la capillarité des surfaces
- Facilite le nettoyage : anti-poussière et anti-tâches
- Imperméable : protège contre l'eau et l'humidité

Conditionnement : bidons de 5 et 20 l
Couleur : blanc laiteux

4 251 LANKO NET VERT

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF CONTRE LES VERDISSURES ET LES ALGUES



Avantages

- Élimine les algues vertes et rouges, lichens, champignons et verdissures
- Double action : curatif & préventif
- Sans solvant, prêt à l'emploi
- Respecte les matériaux, ne modifie pas leur aspect
- Applicable en vertical ou horizontal, au rouleau ou pulvérisateur

Conditionnement : bidons de 5 et 20 l
Couleur : translucide

5 253 LANKO DESACTIVANT

DÉSACTIVANT DE SURFACE POUR BÉTON DÉCORATIF



Avantages

- Finition esthétique « gravillons lavés »
- Sol antidérapant, idéal en zone publique
- Gravure de 4 à 6 mm
- Pouvoir de cure intégré, pas de produit complémentaire
- Entretien facile des surfaces traitées

Conditionnement : bidons de 5 l
Couleur : blanc



Service Clients PRO

01 41 17 20 70

Service & appel
gratuits

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO



Retrouvez-nous sur
www.parexlanko.com



Sika France S.A.S.
84 rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget

BUILDING TRUST

